



PRODUKTE
UND PREISE

TERRA MOBILE

WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.



Art#	1220806	1220808	1220819	1220818	1220842
Bezeichnung	TERRA MOBILE 1471 Ultra 5-125U W11P	TERRA MOBILE 1471 Ultra 7-155U W11P	TERRA MOBILE 1500P R5-7430U W11	TERRA MOBILE 1500P R5-7430U W11P	TERRA MOBILE 1516R i3-1315U W11P Edu STF
Highlight	Schick und elegant! Super lange Akkulaufzeit!	Schick und elegant! Super lange Akkulaufzeit!			Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i3 Prozessor und SSD
Allgemein					
Prozessor	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125U (12M Cache, bis zu 4.30 GHz)	Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 155U (12M Cache, bis zu 4.80 GHz)	AMD Ryzen™ 5 7430U Prozessor (16 MB Cache, bis zu 4.30 GHz)	AMD Ryzen™ 5 7430U Prozessor (16 MB Cache, bis zu 4.30 GHz)	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10M Cache, bis zu 4.5 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education
Bildschirm					
Displaygröße	35.6 cm (14")	35.6 cm (14")	39.6 cm (15.6")	39.6 cm (15.6")	39.6 cm (15.6")
Display-Auflösung	1920 x 1200 Pixel	1920 x 1200 Pixel	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Display-Typ	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare
Prozessor					
Anzahl Prozessorkerne	12-Core	12-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core
Speicher					
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	8 GB
Optisches Laufwerk					
Optisches Laufwerk - Typ	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	DVD±RW
Leistungen					
Serie	Highend	Highend	Entry	Entry	Education/ Shape the Future (STF)
Netzwerk					
Bluetooth	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2
WLAN-Standards	Wi-Fi 6E AX211	Wi-Fi 6E AX211	Wi-Fi 6E AX210	Wi-Fi 6E AX210	WiFi 6 (802.11ax)
Speichermedium					
Gesamtspeicherkapazität	500 GB	1 TB	500 GB	500 GB	500 GB
Technische Details					
Lokalisation	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch
Akku/Batterie					
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	20 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	20 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Grafik					
Grafikkarte	Intel® Graphics	Intel® Graphics	AMD Radeon™ Graphics	AMD Radeon™ Graphics	Intel® UHD Graphics
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 1.133,61	€ 1.301,68	€ 553,78	€ 587,39	€ 520,17



	1220843	1220844	1220845	1220788	1220789
Art#	1220843		1220845		1220789
Bezeichnung	TERRA MOBILE 1516R i5-1334U W11 HOME		TERRA MOBILE 1516R i5-1334U W11P		TERRA MOBILE 1516U i3-1215U W11P
Highlight	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i5 Prozessor und SSD		Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i5 Prozessor und SSD		Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i3 Prozessor und SSD
Allgemein					
Prozessor	Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.6 GHz)		Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.6 GHz)		Intel® Core™ i3-1215U Prozessor (10M Cache, bis zu 4.40 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Home		Windows 11 Pro Education		Windows 11 Pro
Bildschirm					
Displaygröße	39.6 cm [15.6"]		39.6 cm [15.6"]		39.6 cm [15.6"]
Display-Auflösung	1920 x 1080		1920 x 1080		1920 x 1080
Display-Typ	Non Glare		Non Glare		Non Glare
Prozessor					
Anzahl Prozessorkerne	10-Core		10-Core		Hexa-Core
Speicher					
Speicherkapazität	16 GB		16 GB		8 GB
Optisches Laufwerk					
Optisches Laufwerk - Typ	DVD±RW		DVD±RW		DVD±RW
Leistungen					
Serie	Entry		Education/ Shape the Future (STF)		Entry
Netzwerk					
Bluetooth	5.2		5.2		5.2
WLAN-Standards	WiFi 6 (802.11ax)		WiFi 6 (802.11ax)		WiFi 6 (802.11ax)
Speichermedium					
Gesamtspeicherkapazität	500 GB		500 GB		500 GB
Technische Details					
Lokalisation	Deutschland / Deutsch		Deutschland / Deutsch		Deutschland / Deutsch
Akku/Batterie					
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterie-technologie)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)		6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)		6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Grafik					
Grafikkarte	Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode)		Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode)		Intel® UHD Graphics
Software					
Betriebssystem	WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen		WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen		
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate		TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate		TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 570,59		€ 570,59		€ 562,18

EOL



Art#	1220791	1220797	1220832	1220835	1220834
Bezeichnung	TERRA MOBILE 1516U i5-1235U W11	TERRA MOBILE 1517 i7-1255U W11P	TERRA MOBILE 1517R i3-1315U W11	TERRA MOBILE 1517R i3-1315U W11 PRO	TERRA MOBILE 1517R i3-1315U W11 PRO NPO IT for Non-Profit Organisations
Highlight	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i5 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i7 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i3 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i3 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i3 Prozessor und SSD
Allgemein					
Prozessor	Intel® Core™ i5-1235U Prozessor [12M Cache, bis zu 4.40 GHz]	Intel® Core™ i7-1255U Prozessor [12M Cache, bis zu 4.70 GHz]	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor [10M Cache, bis zu 4.5 GHz]	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor [10M Cache, bis zu 4.5 GHz]	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor [10M Cache, bis zu 4.5 GHz]
Betriebssystem	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Bildschirm					
Displaygröße	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]
Display-Auflösung	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Display-Typ	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare
Prozessor					
Anzahl Prozessorkerne	10-Core	10-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core
Speicher					
Speicherkapazität	8 GB	16 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Optisches Laufwerk					
Optisches Laufwerk - Typ	DVD±RW	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)
Leistungen					
Serie	Entry	Entry	Entry	Entry	Entry
Netzwerk					
Bluetooth	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
WLAN-Standards	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)
Speichermedium					
GesamtSpeicherkapazität	500 GB	1 TB	500 GB	500 GB	500 GB
Technische Details					
Lokalisation	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch
Akku/Batterie					
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	10 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	10 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	10 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	10 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Grafik					
Grafikkarte	Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode)	Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode)	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics
Software					
Betriebssystem	WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen		WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 553,78	€ 839,50	€ 503,36	€ 545,38	€ 520,17



	1220824	1220827	1220829	1220828	1220826
Art#	TERRA MOBILE 1517R i5-1334U W11		TERRA MOBILE 1517R i5-1334U W11P		TERRA MOBILE 1517R i5-1334U W11P *NPO*
Bezeichnung	TERRA MOBILE 1517R i5-1334U W11		TERRA MOBILE 1517R i5-1334U W11P		TERRA MOBILE 1517R i5-1334U W11P *NPO*
Highlight	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i5 Prozessor und SSD		Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i5 Prozessor und SSD		Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i5 Prozessor und SSD
Allgemein					
Prozessor	Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.6 GHz)		Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.6 GHz)		Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.6 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Home		Windows 11 Pro		Windows 11 Pro Education
Bildschirm					
Displaygröße	39.6 cm (15.6")		39.6 cm (15.6")		39.6 cm (15.6")
Display-Auflösung	1920 x 1080		1920 x 1080		1920 x 1080
Display-Typ	Non Glare		Non Glare		Non Glare
Prozessor					
Anzahl Prozessorkerne	10-Core		10-Core		10-Core
Speicher					
Speicherkapazität	16 GB		16 GB		16 GB
Optisches Laufwerk					
Optisches Laufwerk - Typ	Keine(r)		Keine(r)		Keine(r)
Leistungen					
Serie	Entry		Entry		Education/ Shape the Future (STF)
Netzwerk					
Bluetooth	5.2		5.2		5.2
WLAN-Standards	WiFi 6 (802.11ax)		WiFi 6 (802.11ax)		WiFi 6 (802.11ax)
Speichermedium					
Gesamtspeicherkapazität	1 TB		1 TB		500 GB
Technische Details					
Lokalisation	Deutschland / Deutsch		Deutschland / Deutsch		Deutschland / Deutsch
Akku/Batterie					
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	10 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)		10 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)		10 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Grafik					
Grafikkarte	Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode)		Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode)		Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode)
Software					
Betriebssystem	WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen		WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen		WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate		TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate		TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 612,61		€ 587,39		€ 587,39



Art#	1220836	1220800	1220830	1220831	1220809
Bezeichnung	TERRA MOBILE 1551R i5-1334U W11P	TERRA MOBILE 1551R i7-1355U W11P	TERRA MOBILE 1610R i5-1334U W11 HOME	TERRA MOBILE 1610R i5-1334U W11P	TERRA MOBILE 1671 Ultra 5-125U W11P
Highlight	Das perfekte Allround Notebook	Das perfekte Allround Notebook	Schick und elegant! Super lange Akkulaufzeit!	Schick und elegant! Super lange Akkulaufzeit!	Schick und elegant! Super lange Akkulaufzeit!
Allgemein					
Prozessor	Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.6 GHz)	Intel® Core™ i7-1355U Prozessor (12M Cache, bis zu 5.0 GHz)	Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.6 GHz)	Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.6 GHz)	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125U (12M Cache, bis zu 4.30 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Bildschirm					
Displaygröße	39.6 cm [15.6"]	39.6 cm [15.6"]	40.64 cm [16"]	40.64 cm [16"]	40.64 cm [16"]
Display-Auflösung	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1200 Pixel	1920 x 1200 Pixel	2560x1600 Pixel
Display-Typ	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare
Prozessor					
Anzahl Prozessorkerne	10-Core	10-Core	10-Core	10-Core	12-Core
Speicher					
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Optisches Laufwerk					
Optisches Laufwerk - Typ	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)
Leistungen					
Serie	Office	Office	Entry	Entry	Highend
Netzwerk					
Bluetooth	5.3	5.3	5.1	5.1	5.3
WLAN- Standards	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	Intel Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.1	Intel Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.1	Wi-Fi 6E AX211
Speichermedium					
GesamtSpeicherkapazität	512 GB	512 GB	512 GB	512 GB	500 GB
Technische Details					
Lokalisation	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch
Akku/Batterie					
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	16 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	16 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	11 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	11 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	18 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Grafik					
Grafikkarte	Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode)	Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode)	Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode)	Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode)	Intel® Graphics
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate

UVP exkl. MWST.

€ 881,51

€ 1.049,58

€ 570,59

€ 654,62

€ 1.158,82



	1220810	1220838	1220837	1220787	1220786
Art#	1220810	1220838	1220837	1220787	1220786
Bezeichnung	TERRA MOBILE 1471 Ultra 7-155U W11P	TERRA MOBILE 1716R i3-1315U W11 Home	TERRA MOBILE 1716R i3-1315U W11P	TERRA MOBILE 1716U i5-1235U W11	TERRA MOBILE 1716U i5-1235U W11P
Highlight	Schick und elegant! Super lange Akkulaufzeit!	Topaktuelles 17" Notebook mit Intel® Core™ i3 Prozessor und Full-HD Display!	Topaktuelles 17" Notebook mit Intel® Core™ i3 Prozessor und Full-HD Display!	Topaktuelles 17" Notebook mit Intel® Core™ i5 Prozessor und Full-HD Display!	Topaktuelles 17" Notebook mit Intel® Core™ i5 Prozessor und Full-HD Display!
Allgemein					
Prozessor	Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 155U (12M Cache, bis zu 4.80 GHz)	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10M Cache, bis zu 4.5 GHz)	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10M Cache, bis zu 4.5 GHz)	Intel® Core™ i5-1235U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.40 GHz)	Intel® Core™ i5-1235U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.40 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro
Bildschirm					
Displaygröße	40.64 cm [16"]	43.9 cm [17.3"]	43.9 cm [17.3"]	43.9 cm [17.3"]	43.9 cm [17.3"]
Display-Auflösung	2560x1400 Pixel	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Display-Typ	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare
Prozessor					
Anzahl Prozessorkerne	12-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	10-Core	10-Core
Speicher					
Speicherkapazität	16 GB	8 GB	16 GB	8 GB	8 GB
Optisches Laufwerk					
Optisches Laufwerk - Typ	Keine(r)	DVD±RW	DVD±RW	DVD±RW	DVD±RW
Leistungen					
Serie	Highend	Entry	Entry	Entry	Entry
Netzwerk					
Bluetooth	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2
WLAN-Standards	Wi-Fi 6E AX211	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)
Speichermedium					
Gesamtspeicherkapazität	1 TB	500 GB	500 GB	500 GB	500 GB
Technische Details					
Lokalisation	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch
Akku/Batterie					
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	18 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Grafik					
Grafikkarte	Intel® Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode)	Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode)
Software					
Betriebssystem				WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate

UVP exkl. MWSt.

€ 1.335,29

€ 587,39

€ 671,43

€ 671,43

€ 713,45



Art#	1220821	1220820	1220813	1220783	1220848
Bezeichnung	TERRA MOBILE 1717R i5-1334U W11 HOME	TERRA MOBILE 1717R i5-1334U W11P	TERRA MOBILE 1717R i7-1355U W11P	TERRA MOBILE 1778R i7-13700H W11P	TERRA MOBILE 360-11V4 N100 W11P
Highlight	Leistungsstark und flach, 17,3" Notebook mit i5 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 17,3" Notebook mit i5 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 17,3" Notebook mit i7 Prozessor und SSD	Topaktuelles 17" Notebook mit Intel® Core™ i7 Prozessor und NVIDIA Grafik!	
Allgemein					
Prozessor	Intel® Core™ i5-1334U Prozessor [12M Cache, bis zu 4.6 GHz]	Intel® Core™ i5-1334U Prozessor [12M Cache, bis zu 4.6 GHz]	Intel® Core™ i7-1355U Prozessor [12M Cache, bis zu 5.0 GHz]	Intel® Core™ i7-13700H Prozessor [24M Cache, bis zu 5.00 GHz]	Intel® Prozessor N100 [6 MB Cache, bis zu 3,40 GHz]
Betriebssystem	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Bildschirm					
Displaygröße	43.9 cm [17.3"]	43.9 cm [17.3"]	43.9 cm [17.3"]	43.9 cm [17.3"]	29.5 cm [11.6"] Multi-Touch
Display-Auflösung	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1366 x 768
Display-Typ	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	LED-Hintergrundbeleuchtung
Prozessor					
Anzahl Prozessorkerne	10-Core	10-Core	10-Core	14-Core	Quad-Core
Speicher					
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	8 GB
Optisches Laufwerk					
Optisches Laufwerk - Typ	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)
Leistungen					
Serie	Entry	Entry	Entry	Highend	Entry
Netzwerk					
Bluetooth	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3
WLAN-Standards	WiFi 6 [802.11ax]	WiFi 6 [802.11ax]	WiFi 6 [802.11ax]	WiFi 6 [802.11ax]	Wi-Fi 6E AX211
Speichermedium					
GesamtSpeicherkapazität	1 TB	1 TB	1 TB	1 TB	256 GB
Technische Details					
Lokalisation	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch
Akku/Batterie					
Akku [Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie]	9 - Lithium-Ionen [6 Monate Garantie auf Akku]	9 - Lithium-Ionen [6 Monate Garantie auf Akku]	9 - Lithium-Ionen [6 Monate Garantie auf Akku]	4 h - Lithium-Ionen [6 Monate Garantie auf Akku]	6 h - Lithium-Ionen Akku 7500mAh [6 Monate Garantie auf Akku]
Grafik					
Grafikkarte	Intel® Iris® XE Graphics [if in dual-channel memory mode]	Intel® Iris® XE Graphics [if in dual-channel memory mode]	Intel® Iris® XE Graphics [if in dual-channel memory mode]	NVIDIA GeForce RTX3050 - 4GB	Intel® UHD Graphics
HDD Schnittstelle				M.2 [SATA/PCIe Gen3x4]	
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 696,64	€ 797,48	€ 923,53	€ 1.402,52	€ 402,52



Art#	1220174	1220847	1220785	1220816	1220804
Bezeichnung	TERRA MOBILE 360-11V4 N100 W11P EDU STF 4GB RAM, 128GB SSD und STF Entry Lizenz	TERRA MOBILE 360-11V4 N100 W11P EDU STF 8GB RAM, 256GB SSD und STF Standard Lizenz	TERRA MOBILE 360-13U i5-1235U W11P	TERRA MOBILE GAMER ELITE 3 Ultra 7-155H W11P	TERRA MOBILE GAMER ELITE 5v3 i9-14900HX W11P
Highlight	Dieses System darf nur von Kindergärten + Schulen (K-12) bezogen werden.	Dieses System darf nur von Kindergärten + Schulen (K-12) bezogen werden.	13,3" Convertible Laptop	16" Gaming Notebook mit Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor und NVIDIA RTX4070	17" Gaming Notebook mit Intel® Core™ i9 Prozessor und NVIDIA RTX4070
Allgemein					
Prozessor	Intel® Prozessor N100 (6 MB Cache, bis zu 3,40 GHz)	Intel® Prozessor N100 (6 MB Cache, bis zu 3,40 GHz)	Intel® Core™ i5-1235U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.40 GHz)	Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 155H (24M Cache, bis zu 4.80 GHz)	Intel® Core™ i9-14900HX Prozessor (36M Cache, bis zu 5.80 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Bildschirm					
Displaygröße	29.5 cm [11.6"] Multi-Touch	29.5 cm [11.6"] Multi-Touch	33.8 cm (13.3")	40.64 cm (16")	43.9 cm [17.3"]
Display-Auflösung	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080	2560x1600 Pixel	2560x1440 Pixel
Display-Typ	LED-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung	IPS Touch-Display	Non Glare	Non Glare (165Hz)
Prozessor					
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core	Quad-Core	10-Core	16-Core	24-Core
Speicher					
Speicherkapazität	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	32 GB
Optisches Laufwerk					
Optisches Laufwerk - Typ	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)
Leistungen					
Serie	Education/ Shape the Future (STF)	Education/ Shape the Future (STF)	Office	Gaming	Highend
Netzwerk					
Bluetooth	5.3	5.3	5.2	5.3	5.3
WLAN-Standards	Wi-Fi 6E AX211	Wi-Fi 6E AX211	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)
Speichermedium					
GesamtSpeicherkapazität	128 GB	256 GB	512 GB	1 TB	2 TB
Technische Details					
Lokalisation	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch
Akku/Batterie					
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	6 h - Lithium-Ionen Akku 7500mAh (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen Akku 7500mAh (6 Monate Garantie auf Akku)	8 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	8 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	4 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Grafik					
Grafikkarte	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode)	NVIDIA GeForce RTX4060 - 8GB	NVIDIA GeForce RTX4070 - 8GB
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 251,26	€ 335,29	€ 805,88	€ 1.679,83	€ 2.268,07



Art#	1220768	1220803	1220792
Bezeichnung	TERRA MOBILE INDUSTRY 1432T	TERRA MOBILE INDUSTRY 1584 Rugged	YY TERRA MOBILE 1516U i3-1215U W11P EDU STF
Highlight	Extrem robustes 14" Notebook mit serieller Schnittstelle.	Extrem robustes 15" Notebook für härteste Beanspruchung!	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i3 Prozessor und SSD
Allgemein			
Prozessor	Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4.20 GHz)	Intel® Core™ i5-1235U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.40 GHz)	Intel® Core™ i3-1215U Prozessor (10M Cache, bis zu 4.40 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education
Bildschirm			
Displaygröße	35.6 cm (14")	39.6 cm (15.6")	39.6 cm (15.6")
Display-Auflösung	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Display-Typ	Non Glare	Non Glare	Non Glare
Prozessor			
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core	10-Core	Hexa-Core
Speicher			
Speicherkapazität	8 GB	16 GB	8 GB
Optisches Laufwerk			
Optisches Laufwerk - Typ	DVD±RW	DVD±RW	DVD±RW
Leistungen			
Serie	Industry	Industry	Education/ Shape the Future (STF)
Netzwerk			
Bluetooth	5.2	5.3	5.2
WLAN-Standards	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)
Speichermedium			
Gesamtsspeicherkapazität	500 GB	500 GB	500 GB
Technische Details			
Lokalisation	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch
Akku/Batterie			
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	12 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	12 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Grafik			
Grafikkarte	Intel® Iris® XE Graphics	Intel® Iris® XE Graphics	Intel® UHD Graphics
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate

UVP exkl. MWSt.

€ 1.780,67

€ 1.906,72

€ 520,17



PRODUKTE
UND PREISE

TERRA PAD


WORTMANN AG

www.wortmann.de

IT. MADE IN GERMANY.



Art#	1220182	1220784	1220183	1220142
Bezeichnung	TERRA PAD 1007 10.95" IPS/1920x1200/8GB/256G/LTE/Android 14	TERRA PAD 1162 N5100 W11 Pro	TERRA PAD 1201 12.6" 8GB/256G/LTE/Android 14	TERRA PAD 1262 V2 i5-1230U W11 Pro
Highlight	Hochwertiges 11,6" Tablet im Aluminium Gehäuse.			Hochwertiges 12,3" Tablet mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis!
Allgemein				
Prozessor	MTK 6789 Helio G99, Octa Core	Intel® Celeron® Prozessor N5100 (4M Cache, up to 2.80 GHz)	MTK 8781 G99, Octa Core	Intel® Core™ i5- 1230U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.40 GHz)
Betriebssystem	Android 14	Windows 11 Pro	Android 14	Windows 11 Pro
Bildschirm				
Display-Auflösung	1920 x 1200	1920 x 1080 Pixel	2560 x 1600 Pixel	1920 x 1280
Bildschirmdiagonale	10.95 "	11.6 "	12.6 "	12.3 "
Speicher				
Speicherkapazität	8 GB	4 GB	8 GB	8 GB
Leistungen				
Serie	Home	Business	Home	Business
Akku/Batterie				
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	8 h - Lithium-Polymer 7000mAh	6 h - Lithium-Polymer 38Wh	9 h - Lithium-Polymer 36.1Wh	8 h - Lithium-Polymer 41.8Wh
Netzwerk				
WLAN-Standards	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/v Bluetooth 4.2 NFC	IEEE 802.11 b/g/n/ac Bluetooth 4.2	IEEE 802.11 b/g/n/ac Bluetooth 5.2	Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1
Speichermedium				
Interne Speicherkapazität	256 GB	128 GB	256 GB	512 GB
Prozessor				
Prozessor-Taktfrequenz	2x 2.2GHz. 6x 2.0GHz GHz		2x 2.2GHz. 6x 2.0GHz GHz	
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 184,03	€ 335,29	€ 335,29	€ 755,46



PRODUKTE UND PREISE

TERRA PC



NEU



Art#	EU1009805	EU1000048	1000065	1000032	1000067	1000068
Bezeichnung	TERRA PC 4000	TERRA PC 5000	TERRA PC-BUSINESS 4000 EDU GREENLINE (STF)	TERRA PC-BUSINESS 4000 EDU SILENT GREENLINE (STF)	TERRA PC-BUSINESS 4000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 4000 SILENT
Highlight	PC312	PC312	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)	PC212	PC212
Allgemein						
Prozessor	Intel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz)	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz)	Intel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz)	Intel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz)	Intel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz)	Intel Core i3 (14. Gen.) 14100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz)
Betriebssystem	Kein Betriebssystem	Kein Betriebssystem	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)
Speicher						
Speicherkapazität	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	PC4800 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen						
Serie	Business	Business	Education/ Shape the Future (STF)	Education/ Shape the Future (STF)	Business	Business
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 250 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design						
Gehäusotyp	Mini Tower	Mini Tower	Micro-Tower	Small Form Factor	Micro-Tower	Micro-Tower
Technische Details						
Lokalisation	International	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Grafik						
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730		Intel UHD Graphics 730		
Grafikschnittstellen	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring
Netzwerk						
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE
HDD Schnittstelle	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot (Key M) [supports PCIe 3.0 x4]	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 (2280/2260/2242) PCIe 3.0 x4 mode	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 (2280/2260/2242) PCIe 3.0 x4 mode	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 (2280/2260/2242) PCIe 3.0 x4 mode	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 (2280/2260/2242) PCIe 3.0 x4 mode
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket
Tastatur						
Übertragungstechnik			Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	ASUS PRIME H610M-A D4-CSM	ASUS PRIME H610M-A D4-CSM	ASUS PRIME H610M-A D4-CSM	ASUS PRO B760M-C-CSM 24-7 ready	ASUS PRIME H610M-A D4-CSM	ASUS PRIME H610M-A D4-CSM
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 352,10	€ 377,31	€ 419,33	€ 461,34	€ 503,36	€ 553,78

[illegible]

UVP exkl. MWSt.

€ 394,12

€ 444,54

€ 570,59

€ 696,64

€ 461,34

€ 494,96



Art#	1000090	EU1000090	EU1000044	EU1000046	EU1000069	1009970
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 5000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 5000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 5000 SILENT *NPO*	TERRA PC-BUSINESS 5000 SILENT *NPO*	TERRA PC-BUSINESS 5000wh SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6000
Highlight	PC212	PC212	PC212	PC212	PC312wh	PC608
Allgemein						
Prozessor	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz	Intel Core i5 [14. Gen.] 14500 / 24 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.0 GHz
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	14-Core
Speicher						
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	8 GB	8 GB	8 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen						
Serie	Business	Business	Business	Business	Business	Business
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design						
Gehäusetyp	Micro-Tower	Micro-Tower	Micro-Tower	Micro-Tower	Mini Tower	Midi Tower
Technische Details						
Lokalisation	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Grafik						
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730	Intel HD Graphics	Intel H610 Chipset	Intel H610 Chipset	Intel UHD Graphics 770
Grafikschnittstellen	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 1x Display Port (DP) Unterstützt DualMonitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port], 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring
Netzwerk						
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel Gigabit LAN	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE
HDD Schnittstelle	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 [2280/2260/2242] PCIe 3.0	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 [2280/2260/2242] PCIe 3.0	1x M.2 PCIe 4.0 NVMe 2280, 4x SATA 6Gb/s	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 [2280/2260/2242] PCIe 3.0 x4 mode	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 [2280/2260/2242] PCIe 3.0 x4 mode	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket
Tastatur						
Übertragungstechnik	Kabel		Kabel	Ohne Tastatur		Kabel
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	ASUS PRIME H610M-A D4-CSM	ASUS PRIME H610M-A D4-CSM	Gigabyte H610M D3W	ASUS PRIME H610M-A D4-CSM	ASUS PRIME H610M-A D4-CSM	Gigabyte B760M D53H
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	

UVP exkl. MWSt.

€ 562,18

€ 553,78

€ 427,73

€ 461,34

€ 536,97

€ 797,48



Art#	EU1000012	1000061	1009940	1009976	1000042	1000069
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT
Highlight	PC722	PC722	PC312	PC312	PC212	PC212
Allgemein						
Prozessor	Intel Core i5 (13. Gen.) 13400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. 4.6 GHz Intel Turbo Boost Technology	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz)	Intel Core i5 (12. Gen.) 12500 / 3.0 GHz (18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.6 GHz)	AMD Ryzen 5 8600G AI / 6 Cores / 12 Theards max 5.0 GHz	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz)	Intel Ultra 5 (Series 2) 225 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Taktfrequenz 4.9 GHz
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	Deka-Core (10 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)
Speicher						
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	PC4800 MHz	3200 MHz		PC4800 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz
Leistungen						
Serie	Business - Slim Desktop	Business - Slim Desktop	Business	Business	Business	Business
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1x 1TB M.2 NVMe 5.0
Design						
Gehäusetyp	Small Form Factor	Small Form Factor	Mini Tower	Mini Tower	Micro-Tower	Micro-Tower
Technische Details						
Lokalisation	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Grafik						
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 770	AMD Radeon™ 760M	Intel HD Graphics; DX12	Intel Graphics
Grafikschnittstellen	1x HDMI, 2x DP [Display Port], 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	1x HDMI, 1x Display Port [DP] Unterstützt DualMonitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port], 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	1x Display Port 1.4 1x HDMI 2.1 1x DVI-D 1x VGA	2x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	1x HDMI, 2xDP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring
Netzwerk						
LAN-Controller	Intel Gigabit LAN	Intel Gigabit LAN	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE	Intel I219V, WOL/PXE	
HDD Schnittstelle	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	4 x SATA 6Gb/s connectors	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA & PCIe Raid 0/1/10	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 2x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	
RAID Level	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0, 1, 5, 10 [Kein M.2 NVMe RAID support]	RAID 0, 1, 5, 10 [Kein M.2 NVMe RAID support]
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	AM5	FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket
Tastatur						
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	ASUS PRO B760M-C-CSM 24-7 ready	Gigabyte H610M D3W	ASUS PRO B760M-C-CSM 24-7 ready	ASUS Pro A620M-C-CSM 24-7 ready	ASUS PRO B760M-C-CSM 24-7 ready	Gigabyte B860M DS3H
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.

UVP exkl. MWSt.

€ 671,43

€ 595,80

€ 654,62

€ 671,43

€ 679,83

€ 940,34

NEU



Art#	1000079	1009952	EU1009759	1009945	1009977	1009979
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6000 vPro GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 6500	TERRA PC-BUSINESS 7000	TERRA PC-BUSINESS 7000	TERRA PC-BUSINESS 7000
Highlight	PC608	PC608	PC312	PC608	PC608	PC608
Allgemein						
Prozessor	Intel Core Ultra 7 (Series 2) 265 / 30 MB Intel Smart Cache, max. 5.3 GHz	Intel Core i5 (13. Gen.) 13500 / 24 MB Intel Smart Cache, max. 4.8 GHz Intel Turbo Boost Technology	AMD Ryzen 7 5700G Processor (8C/16T, 16 MB L3 Cache, 4.6 GHz Boost)	Intel Core i7 (12. Gen.) 12700 / 25 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.9 GHz	AMD Ryzen 7 8700G AI / 8 Cores / 16 Theards max 5.1 GHz	Intel Core i7 (14. Gen.) 14700 / 33 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.4 GHz
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	20-Core	Hexa-Core (6 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)	12-Core	Okta-Core (8 Kerne)	20-Core
Speicher						
Speicherkapazität	16 GB	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	3200 MHz	3200 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz
Leistungen						
Serie	Business	Business	Business	Business	Business	Business
Speichermedium						
HDD Kapazität	1x 1TB M.2 NVMe 5.0	1 x 500 GB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD
Design						
Gehäusetyp	Midi Tower	Midi Tower	Mini Tower	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower
Technische Details						
Lokalisation	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Grafik						
Grafikkarte	Intel Graphics	Intel UHD Graphics 770		Intel UHD Graphics 770	AMD Radeon™ 780M	Intel UHD Graphics 770
Grafikschnittstellen	1x HDMI, 2xDP (Display Port) Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port) Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 1x Display Port (DP) Unterstützt DualMonitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	1x Display Port 1.4 1x HDMI 2.1 1x DVI-D 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring
Netzwerk						
LAN-Controller		Intel I219LM, WOL/ PXE Unterstützt iAMT 11 mit geeigneten CPUs	Realtek RTL8118, WOL/ PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE	1x Intel 1Gb Ethernet, WOL by PME, PXE
HDD Schnittstelle		6x SATA 6Gb/s ports 2x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 [supports PCIe 4.0 x4] 1x M.2 Socket E 2230 CNVI für WLAN + Bluetooth	4x SATA-3 (6.0 Gb/s), 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 (S-ATA & PCIe x4 mode)	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA & PCIe Raid 0/1/10	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid
RAID Level	RAID 0, 1, 5, 10 (Kein M.2 NVMe RAID support)	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10
Prozessorsockel	FCLGA1851 Socket	FCLGA1700 Socket	AM4	FCLGA1700 Socket	AM5	FCLGA1700 Socket
Tastatur						
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel		Kabel	Kabel	Kabel
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Gigabyte B860M DS3H	Asus PRIME Q670M-C CSM Business Series Designed für den 24/7 Betrieb	Gigabyte A520M DS3H V2	Gigabyte B760M DS3H	ASUS Pro A620M-C-C- CSM 24-7 ready	ASUS PRO B760M-C-C- CSM 24-7 ready
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 1.083,19	€ 822,69	€ 654,62	€ 797,48	€ 831,09	€ 948,74



Art#	1009981	1009978	1000060	1009909	1009944	1009911
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 7000	TERRA PC-BUSINESS 7200 BTO	TERRA PC-BUSINESS 7700 BTO	TERRA PC-BUSINESS 7800 BTO	TERRA PC-BUSINESS 8000 BTO	TERRA PC-BUSINESS MARATHON 24-7 GREENLINE
Highlight	PC312	Individuelle BTO Konfiguration / PC312	Nur per BTO-Fertigung.	Individuelle BTO Konfiguration	Nur per BTO-Fertigung. LZ: ca. 7-10 Tage	PC608
Allgemein						
Prozessor	Intel Core i7 (12. Gen.) 12700 / 25 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.9 GHz]	AMD Ryzen 7 8700G AI / 8 Cores / 16 Theards max 5.1 GHz	Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 265K / 30 MB Cache, bis zu 5,50 GHz	AMD Ryzen 7 7700X / bis zu 5.4 GHz, 8- C/ 16T, 32 MB L3-Cache	Intel Core i9 (14. Gen.) 14900 / 36 MB Intel Smart Cache, bis zu 5.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz]
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	12-Core	Okta-Core (8 Kerne)	20-Core	Okta-Core (8 Kerne)	24-Core	Hexa-Core (6 Kerne)
Speicher						
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	32 GB	16 GB	32 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz		PC4800 MHz
Leistungen						
Serie	Business	Business	Business	Business	Business	Business Industry
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1x 500 GB - SSD - 24/7 ready
Design						
Gehäusetyp	Mini Tower	Mini Tower	Tower	Midi Tower Silencio S600	Tower	Midi Tower
Technische Details						
Lokalisation	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	International	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Grafik						
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 770	MSI VGA RTX3050 LP 6G OC	NVIDIA Quadro T400	AMD Radeon R7 Graphic Series	NVIDIA Quadro T400	Intel UHD Graphics 730
Grafikschnittstellen	1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	2x HDMI, 1x DP (Display Port) Unterstützt Triple-Monitoring	3x mini Display Port (mDP) incl. Adapter to DP	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	3x mini Display Port (mDP) incl. Adapter to DP	1x HDMI, 2x DP (Display Port) Unterstützt Triple-Monitoring
Netzwerk						
LAN-Controller	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	1x Intel 1Gb Ethernet, WOL by PME, PXE
WLAN-Standards			Wi-Fi 7 (802.11be, 2,4/5/6 GHz]		Intel Wi-Fi 6 AX201	
HDD Schnittstelle	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	1x M2. PCIe 5.0 x4 mode, 1x M.2 PCIe 4.0 x4 mode 4x SATA 6Gb/s ports	1x M.2 PCIe 5.0x4 3x M.2 PCIe 4.0 4x SATA 6Gb/s	1x M2. PCIe 5.0 x4 mode, 1x M.2 PCIe 4.0 x4 mode 4x SATA 6Gb/s ports	2x M.2 slot (Key M) PCIe/NVMe 4.0 x4, 1x M.2 Slot (PCIe/NVMe 4.0 & SATA), 4x SATA 6Gb/s ports	6x SATA 6Gb/s ports 2x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4) 1x M.2 Socket E 2230 CNVI für WLAN + Bluetooth
RAID Level	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	AM5	FCLGA1851 Socket	AM5	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket
Tastatur						
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel				Kabel
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Gigabyte B760M DS3H	ASUS PRIME B650M-A WIFI	ASUS PRIME Z890-P WIFI	ASUS PRIME B650M-A WIFI	ASUS PRIME Z790-P WIFI	Asus PRIME Q670M-C CSM Business Series Designed für den 24/7 Betrieb
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.

UVP exkl. MWSt.

€ 797,48

€ 1.125,21

€ 1.847,90

€ 1.343,70

€ 2.268,07

€ 822,69



Art#	1001379	1001380	1001388	1001383	1001387	1000052
Bezeichnung	TERRA PC-GAMER ELITE 1	TERRA PC-GAMER ELITE 2	TERRA PC-GAMER ELITE 3	TERRA PC-GAMER ELITE 4 BTO	TERRA PC-GAMER ELITE 4 BTO	TERRA PC-GAMER ELITE ULTRA Intel® Core™ Ultra 9 185H, RTX4070
Highlight	PC605	MB511	BQ500DX	High-End-Gaming PC. Individuelle BTO-Fertigung.	High-End-Gaming PC. Individuelle BTO-Fertigung.	Gaming NUC
Allgemein						
Prozessor	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400F / 2.5 GHz bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 [14. Gen.] 14600KF / 14 Cores / 20 Threads / 24M Cache without GPU /Up to 5.3 GHz.	Intel Core i7 [13. Gen.] 13700KF / 30 MB Intel Smart Cache, bis zu 5.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology	AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T), 104MB Cache, max. 5.2 GHz	Intel Core Ultra 7 265KF [30 MB Cache, bis zu 5,50 GHz]	Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H, cTDP 65W
Betriebssystem	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core (6 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	16-Core	Okta-Core (8 Kerne)	20-Core	16-Core
Speicher						
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	6000 MHz	6000 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz
Leistungen						
Serie	Gamer	Gamer	Gamer	Gamer	Gamer	Gamer Micro/ Mini Format
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD			1 x 1 TB - SSD
Design						
Gehäusotyp	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower	Tower	Tower	Micro-Format
Technische Details						
Lokalisation	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	International	International
Grafik						
Grafikkarte	GIGA VGA RTX3060 WINDFORCE-OC 12G 2.0 LHR	MSI RTX4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC 3xDP/1xHDMI	VGA RTX5070 OC 3DP/1xHDMI	ASUS VGA RTX5080 TUF-016G-GAMING 3xDP/1xHDMI	ASUS VGA RTX5070Ti TUF-016G-GAMING 3xDP/1xHDMI	NVIDIA® GeForce 8GB RTX™ 4070 Laptop GPU
Grafikschnittstellen	2x Display Port 1.4a 2x HDMI 2.1 Multi Monitor: Ja	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja	Unterstützt bis zu 4 Displays	1x HDMI 2.1 2x DP 1.4a 1x Thunderbold 4 Type-C w/DP 2.1
Netzwerk						
LAN-Controller	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	1x Realtek 2.5Gb RJ-45	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5Gb Ethernet	Realtek 2.5Gb Ethernet	Intel Ethernet Controller i226-V
WLAN-Standards		Intel® Wi-Fi 6 AX200[Gig+]	Wi-Fi 6E, 2x2 Wi-Fi 6E [802.11 a/b/g/n/ac/ax], Supports 2.4/5/6 GHz Bluetooth 5.3	Wi-Fi 7, 2x2 Wi-Fi 7 [802.11be], Supports 2.4/5/6GHz, Bluetooth 5.4	Wi-Fi 7, 2x2 Wi-Fi 7 [802.11be], Supports 2.4/5/6GHz, Bluetooth 5.4	Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 i [Gig+]
HDD Schnittstelle	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	2x M.2_1 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [PCIe 4.0 x4 mode] 2x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [PCIe 4.0 x4 mode]	1x M.2_1 slot [Key M], type 2280 [supports PCIe 5.0 x4 mode - Ryzen 9000] 2x M.2_slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 4.0 x4 mode] 1x M.2_slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 3.0 x2 mode] 2x SATA 6Gb/s ports	1x M.2_1 slot [Key M], type 2280 [supports PCIe 5.0 x4 mode] 2x M.2_slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 4.0 x4 mode] 1x M.2_slot [Key M], type 2280/22110 [supports PCIe 4.0 x4 mode] 4x SATA 6Gb/s ports	
RAID Level	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	AM5	FCLGA1851 Socket	
Tastatur						
Übertragungstechnik	Kabel		Kabel			
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Gigabyte B760M DS3H	Gigabyte B760 GAMING X DDR4	ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI	ASUS PRIME X870-P WIFI	ASUS TUF Gaming Z890-Plus WIFI	
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 881,51	€ 1.158,82	€ 2.015,97	€ 3.142,02	€ 2.822,69	€ 2.276,47



EOL

Art#	1001384	EU1001355	1001377	1000989	1000709	1009939
Bezeichnung	TERRA PC-HOME 4000	TERRA PC-HOME 4000	TERRA PC-HOME 6000	TERRA PC-INDUSTRY 6000 BTO	TERRA PC-MEDICAL 5000	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE
Highlight	PC312	PC312	PC605	Optimiert für den Einsatz industrieller Umgebung		Micro-PC mit Dual-Monitor-Support, WLAN
Allgemein						
Prozessor	Intel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz	Intel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz	Intel Core i5 (13. Gen.) 13500 / 24 MB Intel Smart Cache, max. 4.8 GHz Intel Turbo Boost Technology	Intel Core i5 (13. Gen.) 13500 / 24 MB Intel Smart Cache, max. 4.8 GHz Intel Turbo Boost Technology	Intel® Celeron® Processor N5105 (4M Cache, up to 2.90 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	14-Core	14-Core	Quad-Core (4 Kerne)
Speicher						
Speicherkapazität	8 GB	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB	4 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	PC4800 MHz	PC4800 MHz	
Leistungen						
Serie	Home	Home	Home	Industry	Medical	Business Micro/ Mini Format
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1x 480 GB SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD
Design						
Gehäusotyp	Mini Tower	Mini Tower	Midi Tower	19" Rack - einbaufähig 4 HE	Mini Tower	Micro-Format
Technische Details						
Lokalisation	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	Deutschland	International
Grafik						
Grafikkarte	Intel HD Graphics	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1050 MHz)	Intel UHD Graphics 770	Intel HD Graphics 600
Grafikschnittstellen	1x HDMI, 1x Display Port (DP) Unterstützt DualMonitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	4x DisplayPort V1.4a	4x DisplayPort V1.4a	1x HDMI, 1x DP (Unterstützt Dual-Monitoring)
Netzwerk						
LAN-Controller	Intel Gigabit LAN	Intel i219V, WOL/PXE	Intel i219V, WOL/PXE	LAN 1: Intel i219LM with 10/100/1000 MBit/s (WoL, PXE, iAMT), LAN 2+3: Intel i225LM with 10/100/1000/2500 MBit/s (WoL, PXE)	Intel i219LM	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
WLAN-Standards						Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz
HDD Schnittstelle	1x M.2 PCIe 4.0 NVMe 2280, 4x SATA 6Gb/s	2x M.2 Key M supports PCIe/NVMe 3.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 (2280/2260/2242) PCIe 3.0	4x Serial-ATA III 600 (up to 6GBit/s), NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10 • 2x M.2 2280 (Key-M) for PCIe/NVMe SSD modules incl. NVMe RAID 0/1 Support	4x Serial-ATA III 600 (up to 6GBit/s), NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10 • 2x M.2 2280 (Key-M) for PCIe/NVMe SSD modules	SATA 6Gb/s
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0, 1, 5, 10 (No M.2 NVMe RAID support)	Kein Raid-Support
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	
Tastatur						
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel	Kabel		Kabel	
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Gigabyte H610M D3W	ASUS PRIME H610M-A D4	ASUS PRIME H610M-A D4-CSM Asus PRIME H610M-A D4-CSM	Kontron K3851-R 24-7 ready Made in Germany	Kontron K3843-B	
Software						
Betriebssystem	Windows 11 Home					
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 444,54	€ 436,13	€ 528,57	€ 1.570,59		€ 276,47

EOL



Art#	1009950	1000026	1010000	1000075	1009897	1009994
Bezeichnung	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE (STF)	TERRA PC-Micro 5000 EDU SILENT GREENLINE (STF)	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE
Highlight	Micro-PC mit Dual-Monitor-Support, WLAN	Windows 11 Pro Academic für Kindergärten und Schulen (K-12)	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)	Micro-PC KI-ready (14th Gen), WLAN & BT	Micro-PC mit Intel Core Prozessor (12th Gen), WLAN & BT	Micro-PC mit Intel Core Prozessor (13th Gen), WLAN & BT
Allgemein						
Prozessor	Intel® Celeron® Processor N5105 (4M Cache, up to 2.90 GHz)	Intel® Celeron® Processor N5105 (4M Cache, up to 2.90 GHz)	Intel® Core™ i3-1220P Prozessor (12M Cache, up to 4.40 GHz)	Intel® Core 3 100U Prozessor (10M Cache, up to 4.70 GHz, 6 Cores, 8 Threads)	Intel® Core™ i3-1220P Prozessor (12M Cache, up to 4.40 GHz)	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10M Cache, up to 4,50 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	6-Core	Deka-Core (10 Kerne)	6-Core
Speicher						
Speicherkapazität	4 GB	4 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz			3200 MHz	PC5600 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen						
Serie	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Education/ Shape the Future (STF)	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 240 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design						
Gehäusetyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Technische Details						
Lokalisation	International	International	International	International	International	International
Grafik						
Grafikkarte	Intel HD Graphics 600	Intel HD Graphics 600	Intel UHD-Grafik für Intel Core Prozessoren der 12. Generation	Intel® Graphics	Intel UHD-Grafik für Intel Core Prozessoren der 12. Generation	Intel UHD-Grafik für Intel Core Prozessoren der 13. Generation
Grafikschnittstellen	1x HDMI, 1x DP	1x HDMI, 1x DP (Unterstützt Dual-Monitoring)	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via USB Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via USB Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays
Netzwerk						
LAN-Controller	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Ethernet Controller i226-V
WLAN-Standards	Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)
HDD Schnittstelle	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s				
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support				
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.

UVP exkl. MWSt.

€ 394,12

€ 242,86

€ 494,96

€ 671,43

€ 587,39

€ 621,01



Art#	1009997	1000043	1000074	1001362	1009895	1009965
Bezeichnung	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 EDU SILENT GREENLINE (STF)	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE
Highlight	Micro-PC mit Intel Core Prozessor (12th Gen), WLAN & BT	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)	Micro-PC KI-ready (14th Gen), WLAN & BT	Micro-PC mit Intel Core Prozessor (12th Gen), WLAN & BT	Micro-PC mit Intel Core Prozessor (12th Gen), WLAN & BT	Micro-PC mit Intel Core Prozessor (13th Gen), WLAN & BT
Allgemein						
Prozessor	Intel® Core™ i3-1220P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz)	Intel® Core™ i5-1240P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz)	Intel® Core Ultra 5 125H Processor (18M Cache, up to 4.50 GHz, 14 Cores, 18 Threads)	Intel® Core™ i5- 1240P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz)	Intel® Core™ i5- 1240P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz)	Intel® Core™ i5- 1340P Prozessor (12M Cache, up to 4,60 GHz)
Betriebssystem	Kein Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	Deka-Core (10 Kerne)	12-Core	14-Core	12-Core	12-Core	12-Core
Speicher						
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	PC5600 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen						
Serie	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 250 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design						
Gehäusotyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Technische Details						
Lokalisation	International	International	International	International	International	International
Grafik						
Grafikkarte	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel® Arc Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics
Grafikschnittstellen	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via USB Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays
Netzwerk						
LAN-Controller	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Ethernet Controller i226-V
WLAN-Standards	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.

UVP exkl. MWSt.

€ 469,75

€ 612,61

€ 839,50

€ 663,03

€ 721,85

€ 772,27

EOL

EOL



Art#	1009998	1000021	1000023	1000051	1000063	1000028
Bezeichnung	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE slim	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE slim	TERRA PC-Micro 6000C GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000C GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000G black GREENLINE
Highlight	Micro-PC mit Intel Core Prozessor (12th Gen), WLAN & BT	Micro-PC mit Intel Core Prozessor (12th Gen), WLAN & BT	Micro-PC mit 12-Core Prozessor (13te Generation), WLAN & BT	schwarzer kompakter Micro-PC	schwarzer kompakter Micro-PC	schwarzer kompakter Micro-PC
Allgemein						
Prozessor	Intel® Core™ i5- 1240P Prozessor (12M Cache, up to 4.40 GHz)		Intel® Core™ i5- 1334U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)		Intel® Core™ i5- 1334U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)	
Betriebssystem	Kein Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Kein Betriebssystem	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	12-Core	12-Core	12-Core	Deka-Core (10 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	12-Core
Speicher						
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	3200 MHz
Leistungen						
Serie	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format Medical	Business Micro/ Mini Format Medical	Business Micro/ Mini Format Medical
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design						
Gehäusetyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Technische Details						
Lokalisation	International	International	International	International	International	International
Grafik						
Grafikkarte	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics
Grafikschnittstellen	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via USB Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x Thunderbolt 4 port with DP 1.4 (Type-C) Unterstützt Quad-Monitoring	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x Thunderbolt 4 Port Type-C Unterstützt Triple-Monitoring	2x HDMI, 1x mDP Unterstützt Triple-Monitoring
Netzwerk						
LAN-Controller	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Ethernet Controller i226-V	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	Intel Ethernet Controller i225-V
WLAN-Standards	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]
Prozessor	Intel® Core™ i5- 1240P Prozessor (12M Cache, up to 4.40 GHz)		Intel® Core™ i5- 1340P Prozessor (12M Cache, up to 4,60 GHz)			
HDD Schnittstelle				2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	1x PCIe Gen4 x 4 /SATA M.2 2280 slot
RAID Level				Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.

UVP exkl. MWSt.

€ 578,99

€ 705,04

€ 755,46

€ 671,43

€ 536,97

€ 671,43



Art#	1009923	1000064	1000059	1009898	1009995	1000033
Bezeichnung	TERRA PC-Micro 6000G silver GREENLINE	TERRA PC-Micro 6100 Ultra 5 125H GREENLINE	TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 3540 Fanless
Highlight	Silberfarbener kompakter Micro-PC	Schwarzer kompakter KI-ready Micro-PC	Micro-PC KI-ready (14th Gen), WLAN & BT	Micro-PC mit Intel Core Prozessor (12th Gen), WLAN & BT	Micro-PC mit Intel Core Prozessor (13th Gen), WLAN & BT	Digital Signage Player. WLAN, 1x seriell (COM)
Allgemein						
Prozessor	Intel Core™ i5-1240P Processor (12 MB Intel Smart Cache, max. 4.40 GHz)	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125H (18 MB Cache, bis zu 4.50 GHz)	Intel® Core Ultra 7 155H Processor (24M Cache, up to up to 4.80 GHz, 16 Cores, 22 Threads)	Intel® Core™ i7-1260P Processor (18M Cache, up to 4.70 GHz)	Intel® Core™ i7-1360P Processor (18M Cache, up to 5,00 GHz)	Intel® Pentium® Silver Processor J5005 (4M Cache, up to 2.80 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	12-Core	14-Core	16-Core	12-Core	12-Core	Quad-Core (4 Kerne)
Speicher						
Speicherkapazität	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	4 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	PC5600 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen						
Serie	Business Micro/ Mini Format Medical	Business Medical Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Industry Micro/ Mini Format
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD
Design						
Gehäusotyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Mini-Format
Technische Details						
Lokalisation	International	International	International	International	International	International
Grafik						
Grafikkarte	Intel Iris Xe Graphics	Intel® Arc™ Xe Graphics	Intel® Arc Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel UHD Graphics 605 (800 MHz)
Grafikschnittstellen	2x HDMI, 1x mDP Unterstützt Triple-Monitoring	2x HDMI, 2x Type-C zu DP Unterstützt Quad-Monitoring	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via USB Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x Display Port (DP) Unterstützt Dual-Monitoring
Netzwerk						
LAN- Controller	Intel Ethernet Controller i225-V	1x Intel i226-V, 2.5 Gigabit LAN + 1x Intel i219V, 1 Gigabit LAN	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Ethernet Controller i226-V	1x Intel i210, 1x Realtek RTL 8111G PXE support Wake-on-LAN (WoL)
WLAN- Standards	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel AX200 Wi-Fi 6/ /BT Modul integriert via M.2 (2230) 2x abnehmbare externe Antennen 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)
HDD Schnittstelle	1x PCIe Gen4 x 4 /SATA M.2 2280 slot	1x M.2 2280 PCIe Gen4 x4 1x M.2 2242 PCIe Gen4 x4				1x M.2 Key B socket (2242 / 2260 / 2280) SATA
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support				
Prozessorsockel						Embedded in SOC
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller						FTS D3544-S3 Industrial Series 24-7 ready Made in Germany
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.

UVP exkl. MWST.

€ 654,62

€ 789,08

€ 982,35

€ 856,30

€ 948,74

€ 343,70



NEU

Art#	1009957	1000048	1000071	1000078	1000049	1000077
Bezeichnung	TERRA PC-Mini 3540 Fanless	TERRA PC-Mini 3550 Fanless	TERRA PC-Mini 3560 Fanless i3	TERRA PC-Mini 5000V6.1 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 6000PV4 W11P (Lüfterlos)	TERRA PC-Mini 6000V6.1 SILENT GREENLINE
Highlight	Digital Signage Player. WLAN, 1x seriell (COM), 24-7 ready	Digital Signage Player. WLAN, 1x seriell (COM)	Digital Signage Player. WLAN, 1x seriell (COM)	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	24/7-ready, COM, 2x LAN. Optional: Tastatur, Maus, WLAN	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus
Allgemein						
Prozessor	Intel® Pentium® Silver Processor J5005 (4M Cache, up to 2.80 GHz)	Intel® Processor N97/ 6M Cache, up to 3.60 GHz	Intel® Processor Core i3 N305/ 6M Cache, up to 3.80 GHz	Intel Core i3 (14th. Gen.) 14100 / 4 Cores / 8 Threads / 12 MB Intel Smart Cache / bis zu 4.76Hz	Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)
Speicher						
Speicherkapazität	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz
Leistungen						
Serie	Business Industry Micro/ Mini Format	Business Industry Micro/ Mini Format	Business Industry Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Industry Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 240 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1x 500 GB NVMe SSD	1 x 500 GB - SSD
Design						
Gehäusetyp	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format
Technische Details						
Lokalisation	International	International	International	International	International	International
Grafik						
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 605 (800 MHz)	Intel® UHD Graphics Intel® Xe	Intel® UHD Graphics Intel® Xe	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	Intel Iris Xe Graphics	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)
Grafikschnittstellen	2x Display Port (DP) Unterstützt Dual-Monitoring	2x Display Port (DP) Unterstützt Dual-Monitoring	2x Display Port (DP) Unterstützt Dual-Monitoring	2x Display Port 1.4, 1x HDMI 2.0	1x HDMI, 1x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	2x Display Port 1.4, 1x HDMI 2.0
Netzwerk						
LAN-Controller	1x Intel i210, 1x Realtek RTL 8111G PXE support Wake-on-LAN (WoL)	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	Intel I219V, WOL/PXE	1x Intel i219LM + 1x Intel i211 Unterstützt WOL, PXE, Teaming	Intel I219V, WOL/PXE
WLAN-Standards	Intel AX200 Wi-Fi 6/ /BT Modul integriert via M.2 (2230) 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	Intel AX201 Wi-Fi 6/ /Bluetooth 1x abnehmbare externe Antennen 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	Intel AX201 Wi-Fi 6/ /Bluetooth 1x abnehmbare externe Antennen 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	Intel AX211 Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3		Intel AX211 Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3
HDD Schnittstelle	1x M.2 Key B socket (2242 / 2260 / 2280) SATA	1x M.2 PCIe 2230/2242/2280 (Key-M, PCIe x2 Gen3/NVMe SSD modules)	1x M.2 PCIe 2230/2242/2280 (Key-M, PCIe x2 Gen3/NVMe SSD modules)	2x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen4 1x 2.5" SATA 6Gb/s (max 7mm Höhe)	1x SATA 6Gb/s, 1x M.2-2280M (PCIe 4.0 x4 NVMe or SATA) supports SSD [CN2], 1x M.2-2280M (PCIe 4.0 x4 NVMe) supports SSD oder ein 4G/5G Modul [CN3]	2x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen4 1x 2.5" SATA 6Gb/s (max 7mm Höhe)
RAID Level				Kein Raid-Support		Kein Raid-Support
Prozessorsockel	Embedded in SOC	Embedded in SOC	Embedded in SOC	FCLGA1700 Socket	Embedded in SOC	FCLGA1700 Socket
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	FTS D3544-S3 Industrial Series 24-7 ready Made in Germany	Kontron K3921-N2 (ADL-N N97) Industrial Series 24-7 ready Made in Germany	Kontron K3921-N6 (Core i3 N305) Industrial Series 24-7 ready Made in Germany			
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 469,75	€ 503,36	€ 621,01	€ 595,80	€ 1.041,18	€ 713,45



Art#	1009972	1009975	1009983	1000908	1000991	1000906
Bezeichnung	TERRA PC-Mini 6000V6.1 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 6000V6.1 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 6000V6.1 SILENT GREENLINE	TERRA WORKSTATION 7500 BTO	TERRA WORKSTATION 7500RM +++	TERRA WORKSTATION 7570 BTO
Highlight	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	Perfekt für CAD, Grafikdesign und 3D, etc. Nur per BTO	Optimiert für den Einsatz industrieller Umgebung	Nur per BTO
Allgemein						
Prozessor	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz)	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz)	Intel Core i5 [12. Gen.] 12500 / 3.0 GHz (18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.6 GHz)	Intel Core i7-14700K / 16 Cores / 24 Threads /33M Cache	Intel Core i7-14700K / 16 Cores / 24 Threads /33M Cache	Intel Xeon W3-2525
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro for Workstations
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	16-Core	16-Core	Hexa-Core (6 Kerne)
Speicher						
Speicherkapazität	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB
Speichertaktfrequenz	PC4800 MHz	PC4800 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	
Leistungen						
Serie	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Workstation	Industry Workstation	Workstation
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD		1x 1TB M.2 NVMe	1 x 500 GB - SSD
Design						
Gehäusetyp	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Midi Tower	19" Rack - einbaufähig 4 HE	Tower
Technische Details						
Lokalisation	International	International	International	International	International	International
Grafik						
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	NVIDIA T1000 Professional Graphics (by PNY)	PNY 8GB RTX A1000 Professional Graphics	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics (by PNY)
Grafikschnittstellen	2x Display Port 1.4, 1x HDMI 2.0	2x Display Port (DP) Unterstützt Dual-Monitoring	2x Display Port (DP) Unterstützt Dual-Monitoring	4x mDP	4x mDP	4x mDP
Netzwerk						
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE	Marvell AQtion 10GB Intel I226-LM 2.5GB	Realtek 2.5Gb Ethernet
WLAN-Standards	Intel AX211 Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3	Intel AX211 Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3	Intel AX211 Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3			
HDD Schnittstelle	2x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen4 1x 2.5" SATA 6Gb/s (max 7mm Höhe)	2x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen4 1x 2.5" SATA 6Gb/s (max 7mm Höhe)	2x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen4 1x 2.5" SATA 6Gb/s (max 7mm Höhe)	Serial ATA-600	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports 1x SlimSAS Slot	4x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot (PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU) 1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10		RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA4677 Socket
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller				Asus Pro WS W680-ACE	Asus Pro WS W680-ACE	Asus Pro WS W790-ACE
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 637,82	€ 679,83	€ 721,85	€ 2.335,29	€ 2.755,46	€ 4.083,19



Art#	1000913	1000910	1000990	1000909	1000903
Bezeichnung	TERRA WORKSTATION 7610 BTO	TERRA WORKSTATION 7700 BTO	TERRA WORKSTATION 7700RM +++	TERRA WORKSTATION 7890 BTO	TERRA WORKSTATION 8000 CC BTO
Highlight	Optimal für 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Für bis zu vier TFT. Ohne Tastatur!	Optimal für 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Für bis zu vier TFT. Ohne Tastatur!	Optimiert für CAD, Grafik und anderen performanten Anforderungen.	Nur per BTO	Optimiert für den Einsatz von Adobe® Creative Cloud. Nur per BTO
Allgemein					
Prozessor	AMD RYZEN 5 9600X / AM5 / WOF	AMD Ryzen Threadripper 7960X, [24C/48T, 5,3 GHz]	AMD RYZEN TR PRO 7965WX STR5 24C/48T/5.3GHZ	Intel Xeon W5-3425/12x3.2/30MB Cache	Intel Core i9 [13. Gen.] 13900KF / 36 MB Intel Smart Cache, bis zu 5.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro for Workstations	Windows 11 Pro
Prozessor					
Anzahl Prozessorkerne	6-Core	24-Core	24-Core	12-Core	24-Core
Speicher					
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz			PC4800 MHz		
Leistungen					
Serie	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation
Speichermedium					
HDD Kapazität	1x 1TB M.2 NVMe	1x 500 GB NVMe SSD	1x 1TB M.2 NVMe	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design					
Gehäusetyp	Tower	Tower	19" Rack - einbaufähig 4 HE	Tower	Tower
Technische Details					
Lokalisation	International	International	International	International	International
Grafik					
Grafikkarte	NVIDIA 12GB RTX A2000 Professional Graphics [by PNY]	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics [by PNY]	NVIDIA 12GB RTX A2000 Professional Graphics [by PNY]	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics [by PNY]	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics [by PNY]
Grafikschnittstellen	4x Display Port [DP 1.4]	4x mDP	4x mDP	4x mDP	4x mDP
Netzwerk					
LAN-Controller	Marvell AQtion 10GB Intel I226-LM 2.5GB	Marvell AQtion 10GB Intel I226-LM 2.5GB	Marvell AQtion 10GB Intel I226-LM 2.5GB	Realtek 2.5Gb Ethernet	Realtek 2.5Gb Ethernet
HDD Schnittstelle	4x SATA-3 [6 Gb/s]	4x SATA-3 [6 Gb/s]	4x Serial-ATA III 600 [up to 6GBit/s], NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10 • 2x M.2 2280 [Key-M] for PCIe/NVMe SSD modules incl. NVMe RAID 0/1 Support	4x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes]	4x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes]
RAID Level	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Prozessorsockel	AM5	sTRX50	sTRX50	FCLGA4677 Socket	FCLGA1700 Socket
Tastatur					
Übertragungstechnik	Ohne Tastatur	Ohne Tastatur			
Sonstige Funktionen					
Motherboardhersteller	ASUS PRIME X870-P WIFI	ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI	ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI	Asus Pro WS W790-ACE	Asus Prime Z690-P WIFI
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 2.251,26	€ 4.410,92	€ 5.873,11	€ 5.251,26	€ 2.629,41





Art#	1000072	1000073	1001386	1000036	1000037	1001382	1000038
Bezeichnung	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2401 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2401 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2401 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2410HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2410HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2410HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2410HA wh GREENLINE
Highlight				Höhenverstellbar, NON-Touch-Display inkl. WLAN + Webcam	Höhenverstellbar, NON-Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	Höhenverstellbar, NON-Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	Höhenverstellbar, NON-Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth
Allgemein							
Prozessor	Intel Core i3 [13. Gen.] 1315U/ (10 MB Intel Smart Cache, max. 4.4 GHz Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 [13. Gen.] 1334U/ (12 MB Intel Smart Cache, max. 4.6 GHz Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i3 [13. Gen.] 1315U/ (10 MB Intel Smart Cache, max. 4.4 GHz Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 [14. Gen.] 14500 / max. Intel Turbo Boost Frequenzy 5.0 GHz, 24 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 2.5 GHz bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 2.5 GHz bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 [12. Gen.] 12500 / 3.0 GHz bis zu 4.6 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro
Bildschirm							
Display-Auflösung	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]
Display-Typ	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display	Non-Touch LCD-Display	Non-Touch LCD-Display	Non-Touch LCD-Display
Bildschirmdiagonale	60.5 cm (23.8")	60.5 cm (23.8")	60.5 cm (23.8")	60.5 cm (23.8")	60.5 cm (23.8")	60.5 cm (23.8")	60.5 cm (23.8")
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core	10 Core	Hexa-Core	14 Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core
Prozessorsockel	FCBGA1744	FCBGA1744	FCBGA1528	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]
Speicher							
Speicherkapazität	8 GB	16 GB	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz			5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz
Optisches Laufwerk							
Optisches Laufwerk - Typ	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk
Speichermedium							
HDD Schnittstelle	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 [SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe]	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 [SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe]	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 [SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe]	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 [SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe]
RAID Level				Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
HDD Kapazität	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state
Technische Details							
Lokalisation	International	International	International	International	International	International	International
Grafik							
Grafikkarte	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics für 11th Gen Intel Prozessoren	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics
Netzwerk							
LAN-Controller	Realtek 1 Gigabit	Realtek 1 Gigabit	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE
WLAN-Standards	Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2.4, 5, 6 GHz, max 2.4 Gbps, Bluetooth 5.3	Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2.4, 5, 6 GHz, max 2.4 Gbps, Bluetooth 5.3	Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]
Audio							
Audio Kanäle	6-Kanal High-Definition	6-Kanal High-Definition	6-Kanal High-Definition	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal
Audio-System	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert
Leistungen							
Serie	Business	Business	Home				
Gewährleistung	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 654,62	€ 755,46	€ 570,59	€ 940,34	€ 763,87	€ 663,03	€ 822,69

Art#	1000046	1000034	1000039	1000062	1000035	1001378	1008205
Bezeichnung	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2410HA wh GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2420HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2420HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2420HA wh GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2710 HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2710 HA GREENLINE	TERRA All-in-One-POS 15" fanless
Highlight	Höhenverstellbar, NON-Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	Höhenverstellbar, Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	Höhenverstellbar, Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	Höhenverstellbar, Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WiFi & BT	Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WiFi & BT	Industry All in One 24/7 • Ideal für POS, POI, Kiosk • Lüfterlos
Allgemein							
Prozessor	Intel Core i5 [12. Gen.] 12500 / 3.0 GHz bis zu 4.6 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 [14. Gen.] 14500 / max. Intel Turbo Boost Frequenzy 5.0 GHz, 24 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 [12. Gen.] 12500 / 3.0 GHz bis zu 4.6 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 [12. Gen.] 12500 / 3.0 GHz bis zu 4.6 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 [14. Gen.] 14500 / max. Intel Turbo Boost Frequenzy 5.0 GHz, 24 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 2.5 GHz bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i3 [10. Gen.] 10110U up to 4.1 GHz, 15 W TDP, fanless Heatpipe
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro
Bildschirm							
Display-Auflösung	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1366 x 768 [WXGA]
Display-Typ	Non-Touch LCD-Display	LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv	LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv	LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv	Non-Touch LCD-Display	Non-Touch LCD-Display	Single-Touch Screen - Non Glare
Bildschirmdiagonale	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	68.6 cm [27"] "	68.6 cm [27"] "	39.6 cm [15.6"] "
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core	14 Core	Hexa-Core	Hexa-Core	14 Core	Hexa-Core	Dual-Core
Prozessorsockel	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	
Speicher							
Speicherkapazität	16 GB	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	2666 MHz
Optisches Laufwerk							
Optisches Laufwerk - Typ	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk
Speichermidium							
HDD Schnittstelle	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 [SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe]	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 [SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe]	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 [SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe]	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 [SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe]	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 [SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe]	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 [SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	
HDD Kapazität	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 240 GB - solid state
Technische Details							
Lokalisation	International	International	International	International	International	International	International
Grafik							
Grafikkarte	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics 620
Netzwerk							
LAN-Controller	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Intel i211; WAKE ON LAN [WOL] aus S3- und S4-Modus; PXE
WLAN-Standards	Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	IEEE 802.11n Frequenzband: 2.4 GHz
Audio							
Audio Kanäle	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	Stereo
Audio-System	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert
Leistungen							
Serie					Business	Home	Business
Gewährleistung	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 847,90	€ 965,55	€ 931,93	€ 957,14	€ 973,95	€ 679,83	€ 999,16



PRODUKTE
UND PREISE

TERRA LCD

WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.



Art#	3030221	3030220	3030238	3030225	3030206
Bezeichnung	TERRA LCD/LED 2427W HA V2 black HDMI, DP, USB-C, GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2427W V2 black HDMI, DP, USB-C, GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2448W PV V3.1 schwarz HDMI/DP/USB-C/ GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2448W V3 schwarz HDMI/DP/USB-C GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2456W PV V3 schwarz DP, HDMI GREENLINE PLUS
Highlight	Rahmenloses 23,8" LCD, HDMI+DP+USB-C, 100Hz, FreeSync, HW Low BlueLight, Höhengv.	Rahmenloses 23,8" Display, HDMI+DP+USB-C, 100Hz, FreeSync, HW Low BlueLight	24" LCD • IPS • HDMI+DP+USB-C • HW Low BlueLight • 100 Hz • FreeSync • Multifuß	24" LCD • IPS • HDMI+DP+USB-C • HW Low BlueLight • 100 Hz • FreeSync	23,8" Business-LCD•Super-Narrow- Bezel•IPS•HW-Low- BlueLight•75Hz•Multifuß
Bildschirm					
Bildschirmdiagonale	23.8 "	23.8 "	23.8 "	23.8 "	23.8 "
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Seitenverhältnis	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Paneltechnologie	VA	VA	IPS	IPS	IPS
Anschlüsse und Schnittstellen					
Schnittstelle	HDMI Displayport 1.2 USB-C (nur Video- und Audioübertragung)	HDMI Displayport 1.2 USB-C (nur Video- und Audioübertragung)	HDMI Displayport 1.2 USB-C (nur Video- und Audioübertragung)	HDMI Displayport 1.2 USB-C (nur Video- und Audioübertragung)	DVI HDMI Displayport 1.2
Energie					
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E	E
Gewährleistung	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate

UVP exkl. MWSt.

€ 108,40

€ 66,39

€ 125,21

€ 91,60

€ 150,42



Art#	3030222	3030230	3030229	3030239	3030227
Bezeichnung	TERRA LCD/LED 2465W PV white USB-C/DP/HDMI GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2727W HA V2 black HDMI/DP/USB-C GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2727W V2 black HDMI/DP/USB-C GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2748W PV V3.1 schwarz HDMI/DP/USB-C GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2748W V3 schwarz HDMI/DP/USB-C GREENLINE PLUS
Highlight	23,8" LCD • Bezel Free • IPS • HW Low BlueLight • USB-C • 100Hz • Multifuß	Rahmenloses 27" LCD, HDMI+DP+USB-C, 100Hz, FreeSync, HW Low BlueLight, Höhenv.	Rahmenloses 27" Display, HDMI+DP+USB-C, 100Hz, FreeSync, HW Low BlueLight	27" LCD • IPS • HDMI+DP+USB-C • HW Low BlueLight • 100 Hz • FreeSync • Multifuß	27" LCD • IPS • HDMI+DP+USB-C • HW Low BlueLight • 100 Hz • FreeSync
Bildschirm					
Bildschirmdiagonale	23.8 "	27 "	27 "	27 "	27 "
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Seitenverhältnis	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Paneltechnologie	IPS	VA	VA	IPS	IPS
Anschlüsse und Schnittstellen					
Schnittstelle	HDMI Displayport 1.2 USB-C (nur Video- und Audioübertragung)	HDMI Displayport 1.2 USB-C (nur Video- und Audioübertragung)	HDMI Displayport 1.2 USB-C (nur Video- und Audioübertragung)	Displayport 1.2 HDMI USB-C (nur Video- und Audioübertragung)	HDMI Displayport 1.2 USB-C (nur Video- und Audioübertragung)
Energie					
Energieeffizienzklasse	D	E	E	E	E
Gewährleistung	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch- Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch- Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch- Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch- Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch- Service 24 Monate

UVP exkl. MWSt.

€ 167,23

€ 125,21

€ 91,60

€ 175,63

€ 125,21



Art#	3030207	3030223	3030231	3030219	3030234
Bezeichnung	TERRA LCD/LED 2756W PV V3 schwarz GREENLINE PLUS	TERRA LCD/LED 2772W PV	TERRA LCD/LED 2775W PV V3	TERRA LCD/LED 3280W V3 silver/white CURVED USB- C/HDMI/DP	TERRA LCD/LED 3295W PV 4K USB- C/DP/HDMI
Highlight	27" Business-LCD•Super-Narrow- Bezel•IPS•HW-Low- Bluelight•75Hz•Multifuß	27" • WQHD • IPS • HW Low Bluelight • Bezel Free • USB-C • Multifunktionsfuß	WQHD • USB-C • Power Delivery • Daisy-Chain • LAN RJ-45 • Multifunktionsfuss	Rahmenlos • Curved • WQHD • 165 Hz • FreeSync • HW-Low-Bluelight • USB-C	Rahmenlos • 4K UHD • USB-C (90W PD) • daisy chain • RJ-45 • Flicker- Free
Bildschirm					
Bildschirmdiagonale	27 "	27 "	27 "	31.5 "	31.5 "
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	2560 x 1440 (WQHD)	2560 x 1440 (WQHD)	2560 x 1440 (WQHD)	3840 x 2160 (4K UHD) Pixel
Seitenverhältnis	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Paneltechnologie	IPS	IPS	IPS	Advanced VA	IPS
Anschlüsse und Schnittstellen					
Schnittstelle	DVI HDMI Displayport 1.2	HDMI Displayport 1.2 USB-C (nur Video- und Audioübertragung)	USB-C HDMI Displayport 1.2 DisplayPort-Ausgang (Daisy-Chain) RJ45 Gigabit LAN-Anschluss	HDMI Displayport 1.4 USB-C (nur Video- und Audioübertragung)	USB-C HDMI Displayport 1.2 DisplayPort-Ausgang (Daisy-Chain) RJ45 Gigabit LAN-Anschluss
Energie					
Energieeffizienzklasse	E	D	F	F	F
Gewährleistung	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch- Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch- Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch- Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch- Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch- Service 24 Monate

UVP exkl. MWSt.

€ 200,84

€ 226,05

€ 276,47

€ 335,29

€ 385,71



WORTMANN AG

www.wortmann.de

IT. MADE IN GERMANY.

EOL



EOL



EOL



EOL



EOL



EOL



Gehäusetyp	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP
Art#	1100255	1100290	1100354	1100292	1100355	1100294	1100357	1100373
Bezeichnung	TERRA MINISERVER G5 (BTO)	TERRA MINISERVER G5 E-2324G/16/2x960	TERRA MINISERVER G5 E-2324G/16/2x960/C/WS2022E	TERRA MINISERVER G5 E-2356G/32/2x960	TERRA MINISERVER G5 E-2356G/32/2x960/C/WS2022S	TERRA MINISERVER G5 E-2388G/32/2x960	TERRA MINISERVER G6 (BTO)	TERRA MINISERVER G6 E-2434/32/2x960
Highlight	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz	Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz	Intel Xeon E-2388G / 3.2 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2022 Essentials	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem
Leistungen								
Serie	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	4-Core	4-Core	6-Core	6-Core	8-Core	4-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz	3.1 GHz	3.1 GHz	3.2 GHz	3.2 GHz	3.2 GHz	3.4 GHz	3.4 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1700	LGA1700
Motherboard Chipsatz	Intel C252	Intel C252	Intel C252	Intel C252	Intel C252	Intel C252	Intel C262	Intel C262
Speicher								
Speicherkapazität	32 GB	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium								
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk								
LAN-Controller	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus P12R-I	Asus P12R-I	Asus P12R-I	Asus P12R-I	Asus P12R-I	Asus P12R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I
Festplattencontroller	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Onboard-Controller
Grafik								
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate

UVP exkl. MWSt.

€ 2.469,75

€ 1.469,75

€ 2.268,07

€ 1.738,66

€ 3.066,39

€ 2.041,18

€ 2.805,88

€ 1.755,46

%

EOL



Gehäusotyp	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP
Art#	1100376	1100374	1100377	1100375	1100378	1100384	1100334	1100256	
Bezeichnung	TERRA MINISERVER G6 E-2434/32/2x960/C/WS2025E	TERRA MINISERVER G6 E-2456/32/2x960	TERRA MINISERVER G6 E-2456/64/2x1.9/C/WS2025S	TERRA MINISERVER G6 E-2488/32/2x960	TERRA MINISERVER G6 E-2488/64/2x1.9/C/WS2025S	TERRA SERVER 3030A G6 (BTO)	TERRA SERVER 5030A G5 (BTO)	TERRA SERVER 3030 G5 (BTO)	
Highlight	Chipsatz: Intel C262 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	AMD EPYC 4004 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 9004 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT	Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	
Allgemein									
Prozessor	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2456 / 3.3 GHz	Intel Xeon E-2456 / 3.3 GHz	Intel Xeon E-2488 / 3.2 GHz	Intel Xeon E-2488 / 3.2 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2025 Essentials	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2022 Standard	
Leistungen									
Serie	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	SERVER 3000	SERVER 5000	SERVER 3000	
Prozessor									
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	6-Core	6-Core	8-Core	8-Core	4-Core	16-Core	4-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.4 GHz	3.3 GHz	3.3 GHz	3.2 GHz	3.2 GHz	3.8 GHz	3.0 GHz	3.1 GHz	
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1	1	
Prozessorsockel	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1718 / AM5	LGA6096 / SP5	LGA1200	
Motherboard Chipsatz	Intel C262	Intel C262	Intel C262	Intel C262	Intel C262			Intel C256	
Speicher									
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	64 GB	32 GB	64 GB	32 GB	32 GB	32 GB	
Speichermedium									
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB SSD	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	
Netzwerk									
LAN-Controller	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	2x Intel I210	Broadcom BCM57416	2x Intel I210	
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen									
Motherboardhersteller	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SSL-NT	Asus P12R-E	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	
Grafik									
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	

Gehäusotyp	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP
Art#	1100358	1100379	1100380	1100381	1100389	1100340	1100263	1100365
Bezeichnung	TERRA SERVER 3030 G6 (BTO)	TERRA SERVER 3030 G6 E-2434/32/2x960/C	TERRA SERVER 3030 G6 E-2456/32/2x960/C	TERRA SERVER 3030 G6 E-2488/64/2x1.9/C/RPSU/WS2025S	TERRA SERVER 3530A G6 (BTO)	TERRA SERVER 5530A G5 (BTO)	TERRA SERVER 3530 G5 (BTO)	TERRA SERVER 3530 G6 (BTO)
Highlight	Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	AMD EPYC 4004 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 9004 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT	Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2456 / 3.3 GHz	Intel Xeon E-2488 / 3.2 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen								
Serie	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 5000	SERVER 3000	SERVER 3000
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	4-Core	6-Core	8-Core	4-Core	16-Core	4-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.4 GHz	3.4 GHz	3.3 GHz	3.2 GHz	3.8 GHz	3.0 GHz	3.1 GHz	3.4 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1718 / AM5	LGA6096 / SP5	LGA1200	LGA1700
Motherboard Chipsatz	Intel C266	Intel C266	Intel C266	Intel C266			Intel C256	Intel C266
Speicher								
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	64 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium								
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel X710-AT2	2x Intel I210	Broadcom BCM57416	2x Intel I210AT	Intel I210-AT2
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus P13R-E	Asus P13R-E	Asus P13R-E	Asus P13R-E/10G-2T	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SSL-NT	Asus P12R-E	Asus P13R-E
Festplattencontroller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Onboard-Controller
Grafik								
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 3.066,39	€ 2.494,96	€ 2.898,32	€ 5.226,05	€ 3.133,61	€ 5.175,63	€ 2.923,53	€ 3.175,63

								
Gehäusetyp	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Rack
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	1-CPU / AMD EPYC
Art#	1100320	1100321	1100345	1100322	1100326	1100344	1100390	1100386
Bezeichnung	TERRA SERVER 6530 G4 (BT0)	TERRA SERVER 6530 G4 S-4309Y/64/2x1.9TB/C	TERRA SERVER 6530 G5 (BT0)	TERRA SERVER 7430 G4 (BT0)	TERRA SERVER 7430 G4 G-5315Y/64/2x1.9TB NVMe/C/RPSU	TERRA SERVER 7430 G5 (BT0)	TERRA SERVER 7430 G5 SQL-Edition (BT0)	TERRA SERVER 3220A G6 (BT0)
Highlight	Chipsatz: Intel C621A / Sockel 4189 / Dual-Prozessor-System	Chipsatz: Intel C621A / Sockel 4189 / Dual-Prozessor-System	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	Chipsatz: Intel C621A / Sockel 4189 / Dual-Prozessor-System	Chipsatz: Intel C621A / Sockel 4189 / Dual-Prozessor-System	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	AMD EPYC 4004 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz	Intel Xeon Gold 5315Y / 3.2 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon Gold 5515+ / 3.2 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2022 Standard	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2022 Standard
Leistungen								
Serie	SERVER 6000	SERVER 6000	SERVER 6000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 3000
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	8-Core	8-Core	8-Core	8-Core	8-Core	8-Core	8-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	2.8 GHz	2.8 GHz	2.6 GHz	2.8 GHz	3.2 GHz	2.6 GHz	3.2 GHz	3.8 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	P4 / LGA4189	P4 / LGA4189	LGA4677	P4 / LGA4189	P4 / LGA4189	LGA4677	LGA4677	LGA1718 / AM5
Motherboard Chipsatz	Intel C621A	Intel C621A	Intel C741	Intel C621A	Intel C621A	Intel C741	Intel C741	
Speicher								
Speicherkapazität	32 GB	64 GB	32 GB	32 GB	64 GB	32 GB	256 GB	32 GB
Speichermedium								
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	2x RAID 1 1x RAID 10	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB NVMe PCIe SSD	2x 960 GB SSD	2x 240 GB SATA SSD 2x 1.9TB SATA SSD 4x 1.9TB SATA SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk								
LAN-Controller	2x Intel I210 2x Intel X710	2x Intel I210 2x Intel X550	Broadcom BCM57416	2x Intel I210 2x Intel X710	2x Intel I210 2x Intel X710	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416	2x Intel I210
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45) 2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45) 2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45) 2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45) 2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Supermicro X12DAI-N6	Supermicro X12DAI-N6	Supermicro X13DEI-T	Supermicro X12DAI-N6	Supermicro X12DAI-N6	Supermicro X13DEI-T	Supermicro X13DEI-T	Supermicro H13SAE-MF
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-16i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-16i
Grafik								
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 5.226,05	€ 4.536,97	€ 5.671,43	€ 5.646,22	€ 6.066,39	€ 6.133,61	€ 10.133,61	€ 4.898,32



EOL

EOL

EOL

Gehäusotyp	Rack		Rack		Rack		Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100385		1100388		1100336		1100335		1100339		1100258		1100257	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3230A G6 (BT0)		TERRA SERVER 3430A G6 (BT0)		TERRA SERVER 5220A G5 (BT0)		TERRA SERVER 5230A G5 (BT0)		TERRA SERVER 5430A G5 (BT0)		TERRA SERVER 3120 G5 (BT0)		TERRA SERVER 3130 G5 (BT0)	
Highlight	AMD EPYC 4004 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF		AMD EPYC 4004 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF		AMD EPYC 9004 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT		AMD EPYC 9004 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT		AMD EPYC 9004 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	
Allgemein														
Prozessor	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz		AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz		AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz		AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz		AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2022 Standard	
Leistungen														
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 5000		SERVER 5000		SERVER 5000		SERVER 3000		SERVER 3000	
Prozessor														
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		4-Core		16-Core		16-Core		16-Core		4-Core		4-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.8 GHz		3.8 GHz		3.0 GHz		3.0 GHz		3.0 GHz		3.1 GHz		3.1 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1		1		1	
Prozessorsockel	LGA1718 / AM5		LGA1718 / AM5		LGA6096 / SP5		LGA6096 / SP5		LGA6096 / SP5		LGA1200		LGA1200	
Motherboard Chipsatz											Intel C256		Intel C256	
Speicher														
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium														
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk														
LAN-Controller	2x Intel I210		2x Intel I210		Broadcom BCM57416		Broadcom BCM57416		Broadcom BCM57416		2x Intel I210		2x Intel I210	
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen														
Motherboardhersteller	Supermicro H13SAE-MF		Supermicro H13SAE-MF		Supermicro H13SSL-NT		Supermicro H13SSL-NT		Supermicro H13SSL-NT		Asus P12R-E		Asus P12R-E	
Festplattencontroller	Onboard-Controller		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Onboard-Controller		Onboard-Controller	
Grafik														
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	

UVP exkl. MWSt.

€ 3.293,28

€ 3.133,61

€ 5.805,88

€ 5.536,97

€ 5.268,07

€ 3.268,07

€ 2.898,32

€ 5.268,07



Gehäusotyp	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP
Art#	1100362	1100259	1100361	1100382	1100383	1100262	1100364	1100260
Bezeichnung	TERRA SERVER 3220 G6 (BTO)	TERRA SERVER 3230 G5 (BTO)	TERRA SERVER 3230 G6 (BTO)	TERRA SERVER 3230 G6 E-2456/32/2x960/C	TERRA SERVER 3230 G6 E-2488/64/2x1.9/C/RPSU	TERRA SERVER 3430 G5 (BTO)	TERRA SERVER 3430 G6 (BTO)	YY TERRA SERVER 3220 G5 (BTO)
Highlight	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffe)!	Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffe)!	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2456 / 3.3 GHz	Intel Xeon E-2488 / 3.2 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2022 Standard
Leistungen								
Serie	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	4-Core	4-Core	6-Core	8-Core	4-Core	4-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.4 GHz	3.1 GHz	3.4 GHz	3.3 GHz	3.2 GHz	3.1 GHz	3.4 GHz	3.1 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1700	LGA1200	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1200	LGA1700	LGA1200
Motherboard Chipsatz	Intel C266	Intel C256	Intel C266	Intel C266	Intel C266	Intel C256	Intel C266	Intel C256
Speicher								
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	64 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium								
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel I210-AT2	2x Intel I210	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel X710-AT2	2x Intel I210	Intel I210-AT2	2x Intel I210
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus P13R-E	Asus P12R-E	Asus P13R-E	Asus P13R-E	Asus P13R-E/10G-2T	Asus P12R-E	Asus P13R-E	Asus P12R-E
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-16i	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-16i
Grafik								
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate

UVP exkl. MWSt.

€ 4.864,71

€ 3.066,39

€ 3.335,29

€ 3.200,84

€ 4.738,66

€ 2.898,32

€ 3.175,63

€ 4.536,97



Gehäusetyp	Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP	
Art#	1100233		1100341		1100234		1100312	
Bezeichnung	TERRA SERVER 7120 G4 (BT0)		TERRA SERVER 7120 G5 (BT0)		TERRA SERVER 7220 G4 (BT0)		TERRA SERVER 7220 G4 SQL-Edition (BT0)	
Highlight	1HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741		2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Laufwerke		Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz		Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz		Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz		Intel Xeon Gold 6334 / 3.6 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2025 Standard	
Leistungen								
Serie	SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000	
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		8-Core		8-Core		8-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	2.8 GHz		2.6 GHz		2.8 GHz		2.6 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		2		1	
Prozessorsockel	P4 / LGA4189		LGA4677		P4 / LGA4189		LGA4677	
Motherboard Chipsatz	Intel C621A		Intel C741		Intel C621A		Intel C741	
Speicher								
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		384 GB		32 GB	
Speichermedium								
RAID Level	RAID 1		RAID 1		3x RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB M.2 NVMe PCIe SSD 2x 1.9 TB NVMe PCIe SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk								
LAN-Controller	Dual Port 10 GbE (RJ-45)		Intel X710-T2		Dual Port 10 GbE (RJ-45)		Intel X710-T2	
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Intel M50CYP2SB (Coyote Pass)		Intel M50FCP2SBSTD (Fox Creek Pass)		Intel M50CYP2SB (Coyote Pass)		Intel M50FCP2SBSTD (Fox Creek Pass)	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Intel RAID Premium VROC		Broadcom MegaRAID 9560-8i	
Grafik								
Grafikkarte	2D Video Controller		2D Video Controller		2D Video Controller		2D Video Controller	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	

UVP exkl. MWSt.

€ 6.310,08

€ 6.973,95

€ 6.931,93

€ 13.864,71

€ 7.402,52

€ 7.377,31

€ 7.604,20



PRODUKTE
UND PREISE

TERRA STORAGE



Art#	1100440	1100441	1100300	1100301	1100302	1100303	1100984	
Bezeichnung	TERRA DAS 7220 G5 (BTO)	TERRA DAS 7230 G5 (BTO)	TERRA SAN 4326 24HD/2U/RJ45 (BTO)	TERRA SAN 4426 24HD/2U/iSCSI (BTO)	TERRA SAN 4526 24HD/2U/SAS (BTO)	TERRA SAN 4726 24HD/2U/FC (BTO)	TERRA SAN J1212 Expansion (BTO)	TE Ex
Highlight	12G SAS4 JBOD	12G SAS4 JBOD	Anbindung per RJ45	Anbindung per iSCSI	Anbindung per SAS	Anbindung per FC	Erweiterung für SAN 4xx5 und 5xx5.	Erw 4
Leistungen								
Serie			SAN	SAN	SAN	SAN	SAN	
Speichermedium								
RAID Level			RAID 0/1/10/5/50/6	RAID 0/1/10/5/50/6	RAID 0/1/10/5/50/6	RAID 0/1/10/5/50/6	siehe Hostsystem	si
Design								
Gehäusotyp			Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Ra
Maximal unterstützte Speicherkapazität							Nearline SAS: 72 TB brutto	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SE Ser
UVP exkl. MWSt.	€ 3.696,64	€ 3.175,63	€ 11.066,39	€ 10.083,19	€ 10.200,84	€ 12.133,61	€ 4.385,71	€